

Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION

Name oder Handelsmarke des Lieferanten (a) (b) :	Gaggenau			
Anschrift des Lieferanten (a) (b) :	BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany			
Modellkennung (a) :	RT282306			
Art des Kühlgeräts:				
Geräuscharmes Gerät:	Nein	Bauart:	Eingebaut	
Weinlagerschrank:	Nein	Anderes Kühlgerät:	Nein	
Allgemeine Produktparameter:				
Parameter	Wert		Parameter	Wert
Gesamtabmessungen (in Millimeter) (a) (b)	Höhe	1772	Gesamtrauminhalt (in dm ³ oder l)	269
	Breite	558		
	Tiefe	545		
EEL	99	Energieeffizienzklasse	E ^(c)	
Luftschallemissionen (in dB(A) re 1 pW)	36	Luftschallemissionsklasse	C ^(a)	
Jährlicher Energieverbrauch (in kWh/a)	184	Klimaklasse:	Erweiterter gemäßigter Temperaturbereich, Gemäßigter Temperaturbereich, Subtropisch	
Mindestumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	10 ^(c)	Höchstumgebungstemperatur (in °C), für die das Kühlgerät geeignet ist	38 ^(c)	
Winterschaltung	Nein			

Fachparameter:					
Fachtyp		Fachparameter und -werte			
		Rauminhalt des Fachs (in dm ³ oder l)	Empfohlene Temperatureinstellung für eine optimierte Lebensmittellagerung (in °C) Diese Einstellungen dürfen nicht im Widerspruch zu den Lagerbedingungen gemäß Anhang IV Tabelle 3 stehen;	Gefriervermögen (in kg/24h)	Entfrostungsart (automatische Entfrostung = A, manuelle Entfrostung = M)
Speisekammerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach 2	Nein	-	-	-	-
Weinlagerfach 3	Nein	-	-	-	-
Kellerfach	Nein	-	-	-	-
Lagerfach für frische Lebensmittel	Ja	171.0	4	-	A
Kaltlagerfach	Ja	83.0	2	-	A
Null-Sterne- oder Eisbereiterfach	Nein	-	-	-	-
Ein-Stern-Fach	Nein	-	-	-	-
Zwei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Drei-Sterne-Fach	Nein	-	-	-	-
Vier-Sterne-Fach	Ja	15.0	-18	2.8	M
Zwei-Sterne-Abteil	Nein	-	-	-	-
Fach mit variabler Temperatur	-	-	-	(für Vier-Sterne-Fächer) oder —	-

Für Vier-Sterne-Fächer	
Schnelleinfrierfunktion	Ja
Für Weinlagerschränke:	
Anzahl der Standardweinflaschen	-
Lichtquellenparameter ^(b) ^(d):	
Art der Lichtquelle	
Energieeffizienzklasse	
Art der Lichtquelle	LED
Energieeffizienzklasse	F
Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie ^(a) ^(b) :	24 Monate
Weitere Angaben (a) (b) :	
Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verordnung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: www.gaggenau.com/energylabel	
<p>^(a) Dieser Eintrag gilt nicht als relevant im Sinne des Artikels 2 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/1369.</p> <p>^(b) Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2017/1369.</p> <p>^(c) Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lieferant diese Daten nicht eingeben.</p> <p>^(d) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission</p>	



RT282306



Zubehör

3 x Eierablage
1 x Wein- und Champagner-Rack
1 x Eisdübelbehälter

Sonderzubehör

RA260000:
Schwerlastsatz für schwere Front (RB 2x)

RA430100:
Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, ANT

Installationszubehör

Kühl- und Gefrierkombination Serie 200
177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug
RT282306

- Blendfreie LED-Spots mit warmweißen Licht
- Feuchtigkeit manuell regulierbar
- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen
- Verschiedene Klimazonen inkl. Frischkühlschubladen nahe 0 °C
- Türabsteller mit Aluminium-Profilen
- 4 Klimazonen inkl. 3 Frischkühlschubladen nahe 0 °C

Höhenverstellbare Abstellflächen aus Sicherheitsglas

Türabsteller mit Aluminium-Profilen

Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen

Nutzinhalt gesamt: 269 Liter

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit digitaler Anzeige.

Sensortasten.

Technische Features

Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.

Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20°

Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.

Alarm bei offener Tür oder Störung.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.

Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Kühlen

Schnell-Kühlen.

Temperatur einstellbar von +3 °C bis +8 °C.

5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, höhenverstellbar, davon 1 ausziehbar.

1 Abstellfläche.

Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.

1 großer Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen. Flaschenhalter, verschiebbar.

4 Türabsteller mit Aluminium-Profil.

Helle Innenraumbeleuchtung mit blendfreiem LED-Leuchtelement, seitlich integriert.

Nutzinhalt 171 Liter.

Frischkühlen nahe 0 °C

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, beleuchtet.

Feuchtigkeit manuell regulierbar.

Ideal für Obst und Gemüse.

2 voll ausziehbare Frischkühlschubladen nahe 0 °C, beleuchtet.

Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.

Nutzinhalt 83 Liter.

Gefrieren

Lagertemperatur -18 °C und tiefer.

4-Sterne Gefrierraum.

Gefriervermögen 2.8 kg /24 Std.

Lagerzeit bei Störung 9.5 Std.

Nutzinhalt des Gefrierbereichs gesamt: 15 Liter.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse E auf einer Skala der Effizienzklassen von A bis G.

Energieverbrauch 184 kWh/Jahr.

Geräusch-Wert 36 dB (A) re 1 pW.

Planungshinweise

Flachscharnier.

Türanschlag rechts, wechselbar.


Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.

Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0.090 kW.

Anschlusskabel 2.3 m mit Stecker.



A: Lufteinlass $\geq 200 \text{ cm}^2$; Belüftungsoptionen A1 oder A2
 B: Luftauslass $\geq 200 \text{ cm}^2$; Belüftungsoptionen B1 oder B2

